



PARETE

WALL

Schede tecniche - Data sheets

LEGENDA

DETTAGLI TECNICI

Technical details



Colori temperatura - *Color temperature*



Potenza totale LED - *LED Totale power*



Consumo - *Energy consumption*



Possibilità di dimmerazione intensità della luce - *Possibility to dimmer the light intensity of frontal light.*



Alimentatore - *Power Supply*

FINITURE METALLO

Metal finishes

Acciaio Inox/Stainless Steel



SAT
Acciaio Inox Satinato
Brushed Stainless Steel



BT
Acciaio Inox Scotch Brite
Stainless Scotch Brite



LU
Acciaio Inox Lucido
Polished Stainless Steel

Verniciato per interni/Powder coated



RAL
Ferro/Alluminio verniciato riferimento palette RAL
Iron/Varnished Aluminium as RAL palette

ADRIEL




ADRIEL

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in varie finiture o verniciato secondo palette RAL.
Luce frontale a diffusione su opale adatto alla diffusione più luce ad effetto inferiore e superiore a parete.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with inox in different finishes or varnished as RAL palette.
Frontal diffusers in opal suitable for light diffusion and light with upper and lower effect on wall.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity of frontal light.*



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 40W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

AGAPE



AGAPE

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile in varie finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.

Illuminazione superiore e inferiore a parete.

Diffusori in opale su entrambi i lati adatti alla diffusione della luce.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion wall lamp with LED.


The aluminium body can be customized with different finishes or varnished in various colours as RAL palette.

Upper and lower wall lighting.

Opal diffusers, on both sides, suitable for light diffusion.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 70W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CLELIA




CLELIA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori come da palette RAL.
Luce a diffusione su parete.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.
Diffusion light on wall.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.



-  2700°K; 3000°K; 4000°K
-  Variabile - Variable
-  MAX 6W
-  Sì - Yes
-  A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CLETA



CLETA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori come da palette RAL.

Luce a diffusione su parete.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce.


Diffusion wall lamp with LED.

The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.

Diffusion light on wall.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 6W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CLOTILDE




CLOTILDE

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Luce frontale a diffusione su opale adatto alla diffusione e alone su tutto il perimetro a parete.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.
Frontal light on opal suitable for light diffusion and halo light perimetral on wall.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.*



-  2700°K; 3000°K; 4000°K
-  Variabile - Variable
-  MAX 320W
-  Si - Yes
-  A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

DAFNE




DAFNE

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in metacrilato colorato personalizzabile più alluminio cromato.
Luce a diffusione ed effetti a parete.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

*Diffusion wall lamp with LED.
The methacrylate body can be customized in different colours and with chromed aluminium.
Diffusion light with effects on wall.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.*



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 20W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

FAY



FAY

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.

Luce a diffusione su opale adatto alla diffusione più luce ad effetto sul perimetro a parete.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.


Diffusion wall lamp with LED.

The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.

Frontal light on opal suitable for light diffusion and halo light perimetral on wall.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the frontal light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 70W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

FRIDA



FRIDA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.

Luce frontale a diffusione su opale adatto alla diffusione e luce ad effetto inferiore e superiore a parete.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.


Diffusion wall lamp with LED.

The aluminium body can be customized with inox in different finishes or varnished as RAL palette.

Frontal diffusers in opal suitable for light diffusion and light with upper and lower effect on wall.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the frontal light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 78W



Si - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

FUKIMA




FUKIMA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture superficiali o verniciato secondo palette RAL.
Luce frontale a diffusione su opale adatto alla diffusione e luce ad effetto sul perimetro a parete.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.
Frontal diffusers in opal suitable for light diffusion with light additional on the perimeter.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.*



 2700°K; 3000°K; 4000°K


 Variabile - Variable

 MAX 30W

 Sì - Yes


 A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

HARU



HARU

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio verniciato con possibilità anello in diversi colori secondo palette RAL.

Luce frontale a diffusione su verniciatura adatta alla diffusione e alone perimetrale a parete.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce.


Diffusion wall lamp with LED.

Aluminium body varnished with possibility of ring in different colours as RAL palette.

Diffusion frontal light on varnish suitable for light diffusion.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



Ø 60 MAX 80W - Ø 80 MAX 120W - Ø 100 MAX 180W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

INES




INES

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Diffusore in alluminio verniciato adatto alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce fissa.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with different finishes or varnished in various colours as RAL palette.
Diffuser in varnished aluminium suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the fixed light intensity.*



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 20W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL



ISA



ISA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori come da palette RAL.

Luce a diffusione su opale adatto alla diffusione della luce.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce.


Diffusion wall lamp with LED.

The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.

Frontal light on opal suitable for light diffusion.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 6W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

JO



JO

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore a parete.
Diffusori in opale su entrambi i lati adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with different finishes or varnished in various colours as RAL palette.
Upper and lower diffusion light on wall.
Opal diffusers on both sides suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.*



 2700°K; 3000°K; 4000°K


 Variabile - Variable

 MAX 90W

 Sì - Yes

 A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

JOANNA



JOANNA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.

Luce frontale a diffusione su opale adatto alla diffusione e luce ad effetto inferiore e superiore a parete.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.


Diffusion wall lamp with LED.

The aluminium body can be customized with inox in different finishes or varnished as RAL palette.

Frontal diffuser in opal suitable for light diffusion and light with upper and lower effect on wall.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the frontal light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 35W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

KAORI




KAORI

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Luce frontale composta da due lampade laterali e una centrale, effetto aloni perimetrali.
Possibilità di multi accensione.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.
Frontal light composed of two lateral lamps plus central light and halos on the perimeter.
Multiple lighting.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.*



-  2700°K; 3000°K; 4000°K
-  Variabile - Variable
-  MAX 120W
-  Sì - Yes
-  A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



KIMII




KIMI

Désian R&D


Lampada a LED da parete.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Luce a diffusione su parete.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.
Diffusion light on wall.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.



-  2700°K; 3000°K; 4000°K
-  Variabile - Variable
-  MAX 70W
-  Sì - Yes
-  A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

KITTY




KITTY

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore a parete.
Diffusori in opale su entrambi i lati o con lenti speciali adatte alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with different finishes or varnished in various colours as RAL palette.
Upper and lower lighting on wall.
Opal diffusers on both sides or with special lenses suitable for the light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.*



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 65W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT




LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

KOKO




KOKO

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità di diversi colori per anello ed elemento centrale secondo palette RAL.
Luce a diffusione sia sul perimetro che per l'elemento centrale.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with different colours as RAL palette for the ring and central element.
Diffusion light on the perimeter and for central element.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.*



 2700°K; 3000°K; 4000°K

 Variabile - Variable

 MAX 45W

 Sì - Yes

 A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

LICIA




LICIA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Diffusore a parabola in alluminio verniciato bianco.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Accensione singola con luce diretta nella parte inferiore e superiore.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

*Diffusion wall lamp with LED.
Parabolic diffuser in aluminium white varnished.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished in various colours.
One switch with direct light for lower and upper part.
Possibility to dimmer the light intensity.*



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 16W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT




LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

MANAMI



MANAMI

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio verniciato con possibilità di diversi colori per anello ed elemento centrale secondo palette RAL.

Luce frontale a diffusione su opale adatto alla diffusione più alone perimetrale a parete.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.


Diffusion wall lamp with LED.

The aluminium body can be customized with different colours as RAL palette for the ring and central element.

Frontal diffusers in opal suitable for light diffusion and halo light perimetral.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the frontal light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - *Variable*



MAX 25W



Sì - *Yes*



A bordo lampada - *On the side*

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

MASAMI




MASAMII

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce nella parte frontale e alone estetico su tutto il perimetro.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with different finishes or varnished as RAL palette.
Opal diffuser suitable for light diffusion in the front side and aesthetic halo on all the perimeter.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.*



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 40W



Sì - Yes



Esterno - External

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

NADIN



NADIN

Désian R&D

Lampada a LED da parete.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.

Luce su campana con verniciatura adatta alla diffusione.

Accensione singola di tutta la lampada.

Lampadine a LED commerciali attacco E27.


Wall lamp with LED

The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.

Varnishing suitable for light diffusion.

One switch for the whole lamp.

LED lamp cap E27.



Variabile - Variable



Variabile - Variable



Variabile - Variable



No - No



Alimentazione diretta 220W - Direct supply 220W

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

NINFEA




NINFEA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Luce a diffusione su opale adatto alla diffusione.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

*Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.
Diffusion light on opal suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.*



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 100W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

NOA



NOA

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile in diverse finiture o verniciato in vari colori come da palette RAL.

Illuminazione con luce frontale, effetto luce superiore e inferiore più alone perimetrale.

Diffusori a parabola in alluminio verniciato e diffusore frontale in opale adatto alla diffusione della luce.

Possibilità di doppia accensione frontale e laterale.

Possibilità dimmerazione intensità della luce frontale.

Diffusion wall lamp with LED.


The aluminium body can be customized with different finishes or varnished in various colours as RAL palette.

Frontal light plus lower and upper effect on wall and halo light perimetral.

Parabolic diffusers in varnished aluminium and frontal diffuser in opal suitable for light diffuser.

Possibility to double switch on front and lateral side.

Possibility to dimmer the frontal light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 80W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT




LU



RAL


L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

RINA



Lampada a LED da parete a diffusione.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Luce a diffusione nella parte frontale e inferiore.
Accensione singola di tutta la lampada.

Diffusion wall lamp with LED.
The aluminium body can be customized with inox in different finishes or varnished as RAL palette.
Diffusion light on frontal and lower part.
One switch for the whole lamp.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 17W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

VIVIENNE




VIVIENNE

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.
Perfetta anche come fonte di luce per specchiera.
Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Luce inferiore a diffusione su opale adatto alla diffusione della luce più LED estetici superiori a parete.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce inferiore.

Diffusion wall lamp with LED.
This lamp is perfect also for wall mirror.
The aluminium body can be customized with stainless steel in different finishes or varnished as RAL palette.
Diffusion lower light on opal suitable for the light diffusion.
Aesthetic LED in upper part.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 80W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

YUKI IN



YUKI IN

Désian R&D

Lampada a LED da parete a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.

Diffusore in metacrilato lavorato per consentire la diffusione della luce.

Accensione singola con luce fissa laterale.

Possibilità dimmerazione intensità della luce.


Diffusion wall lamp with LED.

The aluminium body can be customized with stainless steel different finishes or varnished as RAL palette.

Methacrylate diffuser suitable for light diffusion.

One switch with fixed lateral light.

Possibility to dimmer the light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 11W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice