



SOFFITTO

CEILING

Schede tecniche - Data sheets

ANNA




ANNA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Base e corpo personalizzabili con inox in diverse finiture
o alluminio verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Diffusore personalizzabile con incisioni.
Cornice in metacrilato con incisioni personalizzabili.
Accensione singola con luce fissa.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

*Diffusion ceiling lamp with LED.
The aluminium body and base can be customized with
stainless steel different finishes or varnished in various
colours as RAL palette.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
The diffuser can be customized with engravings.
The methacrylate frame can be customized with engravings.
One switch with fixed light.
Possibility to dimmer the lower light intensity.*



3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 100W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CASSANDRA




CASSANDRA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Base e corpo personalizzabili con inox in diverse finiture
o alluminio verniciato in vari colori secondo palette RAL.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Diffusore personalizzabile con incisioni.
Cornice in metacrilato con incisioni personalizzabili.
Accensione singola con luce fissa.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion ceiling lamp with LED.
The aluminium body and base can be customized with
stainless steel different finishes or varnished in various colours
as RAL palette.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
The diffuser can be customized with engravings.
The methacrylate frame can be customized with engravings.
One switch with fixed light.
Possibility to dimmer the lower light intensity.

800



-  3000°K; 4000°K
-  Variabile - Variable
-  MAX 100W
-  Sì - Yes
-  A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CLEOFÉ




CLEOFE

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Cornice in metacrilato con possibilità di incisioni personalizzabili con effetto fibra ottica.
Diffusori in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce nella parte inferiore.

*Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in different colours as RAL palette.
Upper and lower lighting.
The methacrylate frame can be customized with engravings and fiber optic effect.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light intensity.*



 2700°K; 3000°K; 4000°K

 Variabile - Variable

 MAX 65W

 Sì - Yes

 A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

CORINNE




CORINNE

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità anelli di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Diffusori a parabola in alluminio verniciato adatto alla
diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

*Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of rings in
different colours as RAL palette.
Upper and lower lighting.
Parabolic diffusers in varnished aluminium suitable for
light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.*



3000°K



Variabile - Variable



MAX 150W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

DAMARIS




DAMARIS

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in metacrilato personalizzabile con effetto fibra ottica.
Illuminazione parte inferiore con LED di potenza e perimetrale.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion ceiling lamp with LED.
The methacrylate body can be customized with fiber optic effect.
Lighting in lower part with power LED and perimetral light.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the frontal light intensity.



 2700°K; 3000°K; 4000°K

 Variabile - Variable

 MAX 25W

 Sì - Yes

 A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

DIANA




DIANA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità anelli di
diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione superiore e inferiore.
Diffusore a parabola in alluminio verniciato adatto alla
diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of rings in
different colours as RAL palette.
Upper and lower lighting.
Parabolic diffuser in varnished aluminium suitable for light
diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the light intensity.



-  3000°K
-  Variabile - Variable
-  MAX 45W
-  Sì - Yes
-  A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



ILONA





ILONA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità anelli di diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione inferiore e alone estetico.
Cornice in metacrilato con possibilità di incisioni personalizzabili con effetto fibra ottica.
Diffusori sferici in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce nella parte inferiore.
Possibilità di riprodurre un'immagine sullo sfondo.

*Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of rings in different colours as RAL palette.
Lower lighting and aesthetic halo.
The methacrylate frame can be customized with engravings and fiber optic effect.
Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light intensity.
Possibility to reproduce an image in the background.*



Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

ISIDE



ISIDE

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.

Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di diversi colori secondo palette RAL.

Illuminazione superiore e inferiore.

Diffusore a parabola in alluminio verniciato adatto alla diffusione della luce.

Accensione singola di tutta la lampada.

Possibilità dimmerazione intensità della luce.

Diffusion ceiling lamp with LED.



Aluminium body varnished with possibility of elements in different colours as RAL palette.

Upper and lower lighting.

Parabolic diffuser in varnished aluminium suitable for light diffusion.

One switch for the whole lamp.

Possibility to dimmer the light intensity.



3000°K



Variabile - Variable



MAX 45W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

KORA




KORA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione diretta nella parte inferiore e aloni estetici.
Decorazioni in metacrilato con possibilità di incisioni personalizzabili con effetto fibra ottica.
Diffusori in opale adatti alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Possibilità dimmerazione intensità della luce nella parte inferiore.

Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in different colours as RAL palette.
Direct lighting in the lower part and aesthetic halo.
Decorations in methacrylate with engravings customized and fiber optic effect.
Opal diffusers suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Possibility to dimmer the lower light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K; 6500°K



Variabile - Variable



MAX 400W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

MARTINA




MARTINA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.
Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di diversi colori secondo palette RAL.
Illuminazione inferiore.
Diffusore in opale adatto alla diffusione della luce.
Accensione singola di tutta la lampada.
Lampada modulare con lunghezza minima di 30cm e massima di 6mt. realizzabile con multipli di 28cm.
Possibilità dimmerazione dell'intensità della luce.

*Diffusion ceiling lamp with LED.
Aluminium body varnished with possibility of elements in different colours as RAL palette.
Lower lighting.
Opal diffuser suitable for light diffusion.
One switch for the whole lamp.
Modular lamp with minimum length of 30cm and maximum length of 6 meters achievable with multiples of 28cm.
Possibility to dimmer the light intensity.*



-  3000°K; 4000°K
-  Variabile - Variable
-  140cm MAX 75W
-  Sì - Yes
-  A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

SIBILLA



SIBILLA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.

Corpo in alluminio verniciato con possibilità elementi di diversi colori secondo palette RAL.

Illuminazione diretta nella parte inferiore e aloni estetici a soffitto.

Cornice in metacrilato con possibilità di incisioni personalizzabili con effetto fibra ottica.

Diffusori sferici in opale adatti alla diffusione della luce.

Accensione singola di tutta la lampada.

Lampada modulare adatta per piccoli e grandi ambienti realizzabile con un massimo di 20 LED.

Possibilità dimmerazione intensità della luce della parte inferiore.

Diffusion ceiling lamp with LED.

Aluminium body varnished with possibility of elements in different colours as RAL palette.

Direct lighting in the lower part and aesthetic halo on ceiling.


The methacrylate frame can be customized with engravings and fiber optic effect.

Spherical diffusers in opal suitable for light diffusion.

One switch for the whole lamp.

Modular lamp suitable for small and large areas available with a maximum of 20 LEDs.

Possibility to dimmer the lower light intensity.



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 31W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL



L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice

TAMARA



TAMARA

Désian R&D

Lampada a LED da soffitto a diffusione.

Corpo in alluminio personalizzabile con inox in diverse finiture o verniciato in vari colori secondo palette RAL.

Effetto visivo a più livelli.

Accensione singola con luce diretta nella parte inferiore.

Possibilità di doppia accensione con effetto cromoterapia o luce alone supplementare.

Possibilità dimmerazione intensità della luce diretta inferiore.

Diffusion ceiling lamp with LED.

The aluminium body can be customized with inox in different finishes or varnished in various colours as RAL palette.

Visual effect at several levels.

One switch with direct light in the lower part.


Possibility to double switch with chromotherapy effect or halo light additional.

Possibility to dimmer the direct lower light intensity.




2135

425



85



2700°K; 3000°K; 4000°K



Variabile - Variable



MAX 150W



Sì - Yes



A bordo lampada - On the side

Finiture/Finishes



SAT



BT



LU



RAL

L'azienda si riserva di modificare le schede tecniche senza preavviso
The company reserves the right to modify the data sheets without notice